



Входная велосипедная камера тепла-холода-(влаги)

Ведущая глобальная поставка интегрированного решения климатеческой испытаний

Спецификации

Камера темло-холода	ETZ8/4010		ETZ12/4010		ETZ17/4010		ETZ22/4010		ETZ28/4010		
Влажный Велосипедный Камер	ECZ8/010		ECZ12/010		ECZ17/010		ECZ22/010		ECZ28/010		
Климатический велосипедный камер	ETCZ8/4010		ETCZ12/4010		ETCZ17/4010		ETCZ22/4010		ETCZ28/4010		
Полезный объем (m^3)	8		12		17		22		28		
Внутренние размеры (mm)	2000Г×2000Ш×2056В		2000Г× 2000Ш×3040В		2250Г×2500Ш×3032В		2250F×2500	0Г×2500Ш×4016В		2250Г×2500Ш×5000В	
Наружный размер (mm)	2240Г×2240Ш×3800В		2240Г×2240Ш×4780В		2490Г×2740Ш×4900В		2490Г×2740Ш×5880В		2490Г×2740Ш×6860В		
Нагрузка на полы (N/m²)	30000										
	ETZ Series: -60,-40 / +80,+100,+150, +180 optional										
Диапазон температуры (Без грузи)	ECZ Series: 0 / +80,+100 optional										
	ETCZ Series: -60,-40 / +80,+100,+150 optional										
Влажный Диапазон (%RH)	15~95 (ETZ、ETCZ Series)										
Диапазон точки росы в зоне	+4~+59 / +4~+95										
температуры (°C)	Скорость нагрева и охлаждения(IEC60068-3-5)										
Уровень 1 (К/мин)	4.5	4.5	3.7	3.7	2.7	2.7	2.1	2.1	1.7	1.7	
Уровень 1 (К/мин)	5.5	5.5	4.5	4.5	3.2	3.2	2.6	2.6	2.0	2.0	
Нестабильность температуры (К)	±0.1~±0.5 (IEC60068-3-5)										
Равномерность температуры (К)	±0.5~±3.0 (IEC60068-3-5)										
Влажная нестабильность (%RH)	±1.0~±5.0 (IEC60068-3-5) (ECZ, ETCZ Series)										
Входная Дверь Измерений(ММ)	900W×1900H(Single door) , 2000W×2000H (Double door)										
Электропитание	AC 380V±10%, 50HZ , 3/N/PE										

Дополнительные Аксессуары

- Независимый датчик для защиты исптываемого образца(Соответствует стандартам NE60519 -2.1993)
- Отверстии- Ф50мм
- Фильтр-осушитель для сжатия воздуха
- Ультразвуковой увлажнитель
- Азот газ-вспомогательное устройство
- Водяное охлаждение
- Интернет управления

• Аксессуар сумка

- Система видеонаблюдения
- АРР для мобильного управления

Стандартные Аксессуары

- Отверстии-Ф100mm
- Отверстии-пробки геля кремнезема
- Автоматическое водоснабжение -устройство • Баки для хранения воды 20L 1шт
- Водный фильтр